



Avocat : les variétés de saison

Persea americana



Plantes alimentaires

Fruits

Avocats

En Nouvelle-Calédonie, la saison des avocats bat son plein de mai et juin. Trois variétés présentent les meilleures qualités agronomiques pour produire en pleine saison.

Identité

Nom scientifique : ***Persea americana***
 Noms Kanak : --
 Famille : **Lauraceae**
 Autres noms communs : --

Statut Biogéographique : **Plante exotique**

Origine géographique : **Amérique centrale**

Distribution géographique : **Nouvelle-Calédonie**

Conduite culturale

Multiplication : **Reffage**
 Où planter ? : **Meilleure terre**
 Type de sol : **Sol drainant**
 Densité : **40 plant/Ha**
 Productivité : **20 t / Ha**

Pollinisation : **Par le vent, Autopollinisation, Par les insectes**
 Croissance : **Lente**
 Entretien / Soins : **Modéré**
 Exposition au soleil : **Mi-ombre**

Description

Type de plante : **Arbre**
 Durée de vie : **Pluriannuelle**
 Feuillage : **Persistant**
 Hauteur à maturité : **Plus de 5 m**
 Type de fruit alimentaire : **Fruit à noyau**
 Largeur à maturité : **Entre 2 et 5 m**
 Couleur du fruit : **Vert**
 Système racinaire : **Développé**

Santé

Résistance aux ravageurs : ●●●●●
 Résistance aux maladies : ●●●●●

Principaux ravageurs : **Punaise**

Principales maladies : **Oïdium, Phytophthora**

Usage & vertus

Alimentation : **Produit frais**

Vertus : **Magnésium**

Autre usage : **Huiles alimentaires**



Stéphane LEBÉGIN
 Institut agronomique néo-calédonien (IAC)
 01/07/2020
<http://www.iac.nc>



+++ Résistance à la sécheresse
 ☀️☀️☀️☀️☀️

Saisonnalité

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mois de saison												
Mois de fruits												
Mois de taille												

Généralités

Cette fiche présente les variétés les plus recommandées pour produire des avocats en pleine saison.

D'autres fiches présentent de façon plus détaillées des informations sur l'avocatier et sa culture :

Fiche : [Les avocats](#)

Fiche : [Installez votre verger d'avocats](#)

Les variétés de saison

Les trois variétés de saison **les plus recommandées** pour leurs qualités agronomiques et économiques :

- **Hall**
- **Choquette**
- **Simpson**



Avocats, trois variétés de saison ©IAC

Saisonnalité

Floraison

- De **juillet à septembre**, selon les variétés.

Récolte

- D'**avril à juillet**
- Pic de production : **mai et juin**.

Production locale

Les quantités produites et commercialisées en Nouvelle-Calédonie sont présentées dans le tableau ci-dessous

Caractéristiques de la variété HALL

Type

- Hybride Guatemala x Antilles
- Groupe A

Fruit

- Taille : moyen à gros
- Poids : de **500 à 700 g**
- Forme de poire à base est arrondie
- Le pédoncule s'insère obliquement
- Peau lisse
- Couleur : vert clair, luisante
- Chair : jaune foncé, onctueuse et goûteuse
- Teneur en huile : 10 à 16%
- Matière sèche : 13 à 16%

Plantation

- 7 x 9 m

- Tailler un an sur deux

Saisonnalité

- Floraison (groupe A) : août-septembre
- Récolte : mi-avril à mi-juin
- Ne vire pas de couleur à maturité

Rendement et manutention

- Rendement moyen : **27,5 kg par arbre**. Les variétés les plus productives atteignent les 65 kg par arbre.

Santé

- Peu sensible aux punaises
- Sensible à l'oïdium



Avocat de saison, variété Hall, arbre entier ©IAC-B. Naré

Auteurs

Publié le : 6 août 2021

Auteurs du contenu scientifique et technique :

- Stéphane Lebégin (IAC)

Adaptation et rédaction web de la fiche Agripédia :

- Christina Do (IAC)
- Estelle Bonnet-Vidal (Lincks)

Relecture et validation finale : Stéphane Lebégin

Citation bibliographique recommandée :

Agripédia. Fiche technique "**Avocat : les variétés de saison**"
[En ligne] <https://www.agripedia.nc/ressources-vegetales/plantes-alimentaires/fruits/avocats/avocat-les-varietes-de-saison> (consulté le jour/mois/année)

Voir également [FAQ "Comment citer cette référence bibliographique ?"](#)



Stéphane LEBÉGIN
Institut agronomique néo-calédonien (IAC)
01/07/2020
<http://www.iac.nc>

