



Calendrier prévisionnel des tiques

- Gros animaux d'élevage
- Bovins





Comment ça marche ?

Le calendrier de rotation est un outil multifonctionnel qui aide les éleveurs à organiser la rotation des troupeaux dans les pâturages en évitant ceux infestés par les tiques. Il a été élaboré par l'IAC et permet aux éleveurs de réduire le risque de parasitisme et donc d'utilisation d'acaricides.

Le calendrier prévisionnel des tiques est **disque rotatif** très simple à utiliser.

Quel principe ?

L'éleveur indique à quelle date et dans quelle parcelle il observe des tiques gorgées sur ses animaux. Le calendrier lui indique automatiquement à quelle période la prochaine génération de larves sera présente dans l'herbe. L'éleveur connaît sera en mesure d'identifier dans son calendrier les parcelles à risques d'infestation.

Comment s'en servir ?

Prenez en main le disque et suivez les instructions suivantes :

- Indiquez dans la fenêtre à gauche à quelle **période vous avez observé des tiques gorgées de sang** sur vos animaux
- Relevez dans la fenêtre de droite à quelle **période sera présente la prochaine génération de larves** de tiques seront présentes
- **Notez sur votre carnet** de gestion des pâturages la parcelle et période à risque

Repérer les parcelles à risque grâce à la cartographie

La cartographie du parcellaire est un outil complémentaire indispensable qui permet à l'éleveur de connaître :

- L'agencement et la surface des parcelles ;
- Toutes les zones de passages et de regroupement : abreuvement, annexes stockyard ;
- Les types de barrières périphériques et de cloisonnement (barbelés, grillages, etc.) ;
- Les parcelles dédiées aux différents lots d'animaux le cas échéant ;
- Le trajet des animaux dans les couloirs et entre chaque parcelle et le stockyard, pour identifier les zones potentiellement infestées. On peut ainsi expliquer certaines infestations des animaux par les tiques.

Mettre en oeuvre un calendrier de rotation

Le calendrier de rotation est un tableau à compléter (format numérique ou papier) dans lequel sont notés :



- La présence des animaux dans les parcelles ;
- Les observations de tiques et les traitements tiquicides effectués sur les animaux ;
- Le risque d'infestation d'une parcelle

Le calendrier de rotation permet également de renseigner les informations suivantes : bouclage, castration, écornage, abattage, protocole d'insémination artificielle ou de transplantation embryonnaire, l'évolution du nombre d'animaux présents dans chaque

troupeau, les races représentées, les interventions effectuées sur les pâturages (gyrobroyage, semis...).

Il permet de connaître les dates de rentrées au stockyard et de savoir si, lors d'une intervention sur le troupeau, les animaux ont pu traverser une parcelle infestée de larves de tiques (risque d'infestation) ;

